

OFFERTISSIMA MILWAUKEE !!!!!

M18CBLPD CON PERCUSSIONE 60NM + NR*3 BATTERIE 18V 2.0AH

M18 CBLPD-203

TRAPANO AVVITATORE COMPACT BRUSHLESS CON PERCUSSIONE M18™

- 165 mm di lunghezza per un facile accesso anche negli spazi stretti
- Mandrino heavy duty da 13mm di metallo per il cambio rapido del bit e una migliore trattenuta del bit
- L'elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro il sovraccarico garantendo una maggiore durata
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- 60 Nm di coppia-massime prestazioni, massima compattezza
- Gancio per la cintura completamente in metallo
- Luce LED per illuminare l'area di lavoro
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



€200.00+IVA

0122998

REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 500/ 0 - 1800
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	52/ 13/ 18
Coppia max (Nm)	60
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 27,000
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.5 (M18 B2)
Kit incluso	3 x M18 B2 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472219



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 125MM


M18 FSAG125XB-502X

Smerigliatrice angolare 18V con interruttore a slitta, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, diametro disco 125 mm, prof. Taglio max 33 mm, 2.7 kg.

COMPRESO NR* 2 BATTERIE 18V 5.0AH + CARICABATTERIA

PREZZO PROMO

€360.00+IVA



KIT TRAPANO 18V CON PERCUSSIONE 60NM + AVVITATORE AD IMPULSI 18V ½ 339NM

Trapano a percussione Brushless compatto 18V, 2 velocità, 60 Nm, 1.5 kg

+

Avvitatore ad impulsi 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, ½" quadro, 339 Nm, 4 velocità

COMPRESO NR* 3 BATTERIE 18V 2.0AH + NR* 1 BATTERIA 18V 5.0AH OMAGGIO

PREZZO PROMO

€490.00+IVA




KIT TRAPANO 18V CON PERCUSSIONE 60NM + AVVITATORE AD IMPULSI 18V 1/4
 Trapano a percussione Brushless compatto 18V, 2 velocità, 60 Nm, 1.5 kg

+
 Avvitatore ad impulsi 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, 1/4" esag, 226 Nm, 4 velocità

COMPRESO NR* 3 BATTERIE 18V 2.0AH + NR* 1 BATTERIA 18V 5.0AH OMAGGIO

PREZZO PROMO

€490.00+IVA



KIT TRAPANO 18V CON PERCUSSIONE 60NM + AVVITATORE AD IMPULSI ALTA POTENZA 18V 3/4 1627NM, TECNOLOGIA ONE KEY

Trapano a percussione Brushless compatto 18V, 2 velocità, 60 Nm, 1.5 kg

+
 Avvitatore ad impulsi alta potenza 18V, motore senza spazzole, tecnologia FUEL™, 3/4" quadro, 1627 Nm, 4 velocità

COMPRESO NR* 3 BATTERIE 18V 2.0AH + NR* 1 BATTERIA 18V 5.0AH OMAGGIO

PREZZO PROMO

€539.00+IVA



TORCIA LED 12V 120LUMENS M12TLED

Luce Led che eroga fino a 120 Lumen 2 volte più luminosa di una lampada ad incandescenza.

Testa ruotabile di 90° + magneti integrati

COMPRESA NR* 1 BATTERIA 12V 2.0AH

OMAGGIO

PREZZO PROMO

€35.00+IVA



GUANTI MONOUSO MILWAUKEE NITRILE TG.9

con puntinatura diamantata - CONF. 50PZ

PREZZO PROMO

€10.00+IVA

CASSETTIERA MILWAUKEE 7 CASSETTI + ASS. 171 UTENSILI



SUPER PROMO CENTENARIO





ASSORTIMENTO AUTOMOTIVE

Descrizione	Cod. art.
CARRELLO PORTAUTENSILI 7 CASSETTI	4932470848
SET CRICCHETTO E BUSSOLE 1/4 MODULO MORBIDO	4932479824
SET CRICCHETTO E BUSSOLE 1/2 MODULO MORBIDO	4932479826
SET CHIAVI COMBinate MODULO MORBIDO	4932479827
SET GIRAVITI COMPLETO MODULO MORBIDO	4932479830
SET CHIAVI TORX PIEGHEVOLI	4932480679
SET CHIAVI ESAG. COMPAT. PUNTA SFER. 9PZ	4932492389
SET 40pz. ANV. JFORAT. SHOCKWAVE	4932492004
CASSETTA PUNTE HSS-G 19 Pz (Ø da 1 a 10 con incrementi di 0.5)	4932352374

~~€ 1.149,00 IVA ESC.~~

~~€ 1.401,78 IVA INC.~~



PREZZO PROMO

€900.00 + IVA

CASSETTIERA BETA RSC24/7 + 309 UTENSILI

0129150

RSC24/7





Cassetтира porta attrezzi con 7 cassette

7 cassette da 588x367 mm a estrazione totale, montati su guide telescopiche a sfera:

- 5 cassette altezza 70 mm
- 1 cassetto altezza 140 mm
- 1 cassetto altezza 210 mm

Caratteristiche:

- Piano di lavoro rinforzato in ABS, solido e robusto
- Piano di appoggio multifunzione con bordi anticaduta e 8 fori per l'alloggiamento dei giravite
- 4 ruote Ø 125 mm di cui 2 fisse e 2 girevoli (una con freno)
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale
- Capacità di carico statico pari a 800 kg
- Porta flaconi laterale integrato, applicabile su entrambi i lati
- Piano dei cassette protetto da tappetini di gomma espansa
- Possibilità di inserire in ogni cassetto fino a 4 vassoi morbidi in EVA o termoformati rigidi in ABS



PREZZO PROMO
€1200,00

31

BW 42 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 94BPC/SC9 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm

159

14 **BW 900** 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900L 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
BW 900ME 3-4-5-6-7-8 mm
BW 900TX 76-77-78-79-T10-T15-T20-T25
BW 9051 1/4 - 1/4
BW 900/20L 50 mm
BW 900/25L 100 mm
BW 900/30 150 mm
BW 900/42 115 mm
BW 900/55 150 mm

12 **BW 920A** 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm
BW 920AL 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
BW 920PE 5-6-7-8-9-10-12-14 mm
BW 920TX T27-T30-T40-T45-T50-T55-T60
BW 920/21 125 mm
BW 920/22 250 mm
BW 91016F 3/8" - 1/2"
BW 920/25
BW 920/55 250 mm

BW 861/C61

●	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,6x4 (2)-0,8x5 (2)-0,8x5 (2)-1,0x6 (2)-1,2x8 (2)-1,5x9 (2) mm
⊖	BW 861PH	PH2 (2)-PH1 (7)-PH2 (7)-PH3 (2)
⊕	BW 861PZ	PZ2 (2)-PZ1 (3)-PZ2 (3)-PZ3 (2)
○	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-5-5,5-6-8 mm
⊖	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40
□	BW 862M1	1/4 - 1/4

13

BW 32 4 mm
BW 34 150 mm
BW 36 150 mm
1032 19+80 mm
1034 19+80 mm
1036 19+80 mm
1038 19+80 mm

BW 1048 250 mm
BW 1082BM 180 mm
BW 1150BM 180 mm
BW 1166BM 200 mm
BW 1370 500 g
BW 1390 35 mm

60

38 **BW 55** 6x7-8-9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 90 6x7-8-9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm
BW 910A 8-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm
BW 910AL
BW 910PE 4-5-6-7-8-9-10 mm
BW 910TX T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45
BW 910/20 75 mm
BW 910/22 150 mm
BW 910/25
BW 910/55 205 mm
BW 920H15F 1/2" - 3/8"

46

1201E 2,5x50-3x75-4x100-5,5x125-6,5x150-8x200 mm
1202E PH2x60-PH1x80-PH2x100-PH3x150 mm
1201EN 4x30 mm
1202EN PH1x30 mm
1207E/TX T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40-T45

BW 1256/C21-1

⊖	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
⊕	BW 1256PH	PH0-PH1
⊕	BW 1256PZ	PZ0-PZ1
○	BW 1256PE	0,7-0,8-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
⊖	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
⊖	BW 1256R/TX	T8-T9-T10
4 mm		90 mm

CASSETTIERA BETA C04BOX-A + 196 UTENSILI



0125120

BW C04BOX-A VU

Cassettera mobile con 6 cassetti e assortimento di 196 utensili universali in vassoio morbido in EVA


Caratteristiche principali:

- Piano di lavoro in ABS con 6 vaschette portaminuterie
- Sei cassetti da 570x410 mm, montati su guide telescopiche a sfera:
 - 1 cassetto altezza 80 mm
 - 4 cassetti altezza 110 mm
 - 1 cassetto altezza 160 mm
- Piano dei cassetti protetto da tappetini di gomma espansa.
- Quattro ruote Ø 125 mm:
 - 2 fisse e 2 girevoli con freno
- Serratura di sicurezza centralizzata frontale.
- Capacità di carico statico: 150 kg.



PREZZO PROMO

€650,00



14	BW 900	Ø 4,4-5,5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900L	Ø 6-7-8-9-10-11-12-13 mm
	BW 895/1	Ø 1/4 - □ 1/4
	BW 900/20	50 mm
	BW 900/20L	100 mm
	BW 900/25	50 mm
	BW 900/30	150 mm
	BW 900/42	115 mm
	BW 900/55	Ø 150 mm

BW 861/C61

1	BW 861LP	0,5x3 (2)-0,5x4(2)-0,6x4,5(2)-0,8x5(2)-1,0x5,5(2)-1,0x6(2)-1,6x8(2) mm
2	BW 861PH	PH0(2)-PH1(7)-PH2(7)-PH3(2)
3	BW 861PZ	P20(2)-P21(3)-P22(3)-P23(2)
4	BW 861PE	1,5-2-2,5-3-4-4,5-5-5,5-6-8 mm
5	BW 861TX	T9-T10-T15-T20-T25 T27-T30-T40
6	BW 862M1	□ 1/4 - ● 1/4

12	BW 920A	Ø 12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
	BW 920AL	Ø 14-15-17-19 mm
	BW 920/21	125 mm
	BW 920/22	250 mm
	BW 910/16F	□ 3/8" - ■ 1/2"
	BW 920/25	Ø 260 mm
	BW 920/55	16-20,8 mm
	BW 956C	

BW 1256/C21-1

1	BW 1256LP	1,5-2-2,5 mm
2	BW 1256PH	PH0-PH1
3	BW 1256PZ	P20-P21
4	BW 1256PE	0,7-0,9-1,3-1,5-2-2,5-3 mm
5	BW 1256TX	T4-T5-T6-T7
6	BW 1256RTX	T8-T10-T15
4 mm		96 mm



BW 42	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-21-22-24 mm	BW 1128BMX	150 mm
BW 96BPC/SC9	Ø 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1201E	● 3,5x100-5,5x150-6,5x150 mm
BW 1719BMA8/P	1200 mm	1201EN	● 4x30 mm
BW 1719BMA8/M	200 mm	1202E	● PH1x80-PH2x100 mm
BW 1719BMA8/R	200 mm	1202EN	● PH1x30







BW 31	Ø 2-3-4-5-6 mm	BW 1166BM	● 160 mm
BW 1771	18 mm	BW 1692/3	3 m
BW 1048	250 mm	BW 1370	● 300 g
BW 1082BM	160 mm	BW 1390	Ø 35 mm
BW 1150BM	180 mm	BW 1771RL	18 mm

(IVA ESCLUSA - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)

CASSETTIERA BETA RSC24/8 + 398 UTENSILI

0130921



PREZZO PROMO
€1300,00

(IVA ESCLUSA - FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)

DISPONIBILE CASSETTIERA VUOTA **BETA RSC24/7**

0128827

PREZZO PROMO: € 475,00



(IVA ESCLUSA – FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)

DISPONIBILE CASSETTIERA VUOTA
BETA C04BOX-A

0121244

PREZZO PROMO: € 331,00



(IVA ESCLUSA – FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)



PROMO SALDATURA

SALDATRICE 1860BH/160A

+

MASCHERA 7042LCD

€ 245



Fornita con cavi
da 16 mm²
e martospazzola



*Maschera LCD ad oscuramento automatico,
per saldatura ad elettrodo, MIG/MAG, TIG e plasma.
Alimentazione a celle solari e batterie al litio
per una durata eccezionale del filtro LCD*

- Area di visuale 98x43 mm
- Tonalità di oscuramento DIN 9-13 con regolazione esterna
- Protezione UV/IR
- Tempo d'oscuramento 1/25000 s
- Tempo di rischiaramento 0.25-1 s
- Sensibilità e ritardo dell'oscuramento regolabili
- Accensione e spegnimento automatici
- Funzione di smerigliatura
- Forma ottimizzata per agevolare la respirazione a schermo abbassato



(IVA ESCLUSA – FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)

Beta

SPECIALE GOMMISTA

ACQUISTA IL **KIT COMPOSTO**
DA QUESTI **3 PRODOTTI**
AL PREZZO NETTO SPECIALE DI

€ 360,00


1927P



12^m

**Avvitatore reversibile
in materiale composito**

Velocità libera **7.500 giri/min**
Coppia massima **1.750 Nm**
Capacità vite/dado CI **8.8 M24** 36 mm
Capacità vite/dado CI **12.9 M20** 30 mm
Attacco aria **1/4" GAS**
Pressione di utilizzo **6,2 bar**
Ø interno tubo aria **10 mm**
Consumo aria medio **290 l/min**



2 kg

720LC/C3



12^m



**3 chiavi a bussola Macchina
per dadi ruote con inserti
polimerici colorati**

○ 17-19-21 mm

3033E/3T

**Sollevatore idraulico
da 3 tonnellate**

- Velocità di discesa controllata
- Altezza di sollevamento da 95 a 515 mm
- L : 700 mm
- L1 : 370 mm

3 t



L1

L



Transpallet manuale

€ 295



Caratteristiche:

- Marcatura sulla forca per un posizionamento facile e preciso
- 2 ruote direzionali 200x50 mm in PU
- Rulli doppi anteriori 80x70 mm in PU
- Rulli guida per l'accesso al pallet
- Valvola di controllo velocità di discesa
- Valvola di sicurezza in caso di sovraccarico
- Leva di azionamento a 3 posizioni (salita, discesa, folle)

Dati tecnici:

- Capacità massima: 2500 kg
- Lunghezza totale: 1550 mm
- Lunghezza forche: 1150 mm
- Larghezza forche: 540 mm
- Larghezza singola forca: 160 mm
- Altezza leva: 1230 mm
- Altezza max. sollevamento: 200 mm
- Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 longitudinalmente: 1805 mm
- Raggio di volta: 1347 mm

 69,5 kg

1927P

12"

Avvitatore reversibile in materiale composito



Avvitatore reversibile in materiale composito

- Meccanismo impulsivo doppio martello
- Leggero e bilanciato per un facile utilizzo
- Comando d'inversione a leva
- Tre differenti livelli di potenza in avvitamento
- Scarico dell'aria attraverso l'impugnatura
- Impugnatura antivibrazioni



Velocità libera	giri/min	7.500
Massa battente		Doppio martello
Coppia massima	Nm	1750
Capacità vite/dado	Cl 8.8	M24●36 mm
Capacità vite/dado	Cl 12.9	M20●30 mm
Attacco aria	GAS	1/4"
Pressione di utilizzo	bar	6,2
Ø interno tubo aria	mm	10
Consumo aria medio	l/min	290

LISTINO ~~€ 504~~ - 70%
PREZZO SHOCK € 150!!!



OCCASIONE SPECIALE

ACQUISTA IL TRAPANO AVVITATORE 1972/K12V-10 AL PREZZO SPECIALE di € 100



2,3 kg

- Doppia velocità meccanica con ingranaggi in acciaio e frizione a 20 posizioni
- Coppia fino a 30 Nm e 1300 giri/min; fora diametri fino a 10 mm in acciaio e 20 mm in legno
- Batteria 2Ah e indicatore di carica sul corpo del trapano
- Impugnatura ergonomica antiscivolo
- LED frontale
- Mandrino autobloccante da 10 mm
- Clip da cintura
- Selettore avvita-svita-blocco
- Fornito in valigetta rigida con 2 batterie agli ioni di litio da 2 Ah e caricatore rapido (50 min)

Codice kit 0132264

€ 100 + IVA

Guarda il video del 12V in azione!



SUBITO PER TE INCLUSA NEL PREZZO LA CASSETTA BW 903E/C42 del valore di € 43,00

14"

	BW 900	○	4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
	BW 900E/55	⊗	126 mm
	BW 900/25		
	BW 900/20		50 mm
	BW 900/20L		100 mm
	BW 900/42		115 mm
	BW 900/30		150 mm
	BW 96	○	1.3-1.5-2-2.5 mm
	BW 895/1		□ 1/4 - ○ 1/4
	BW 861LP	⊗	0,6x4-0,8x5,5-1,2x6,5 mm
	BW 861PH	⊗	PH1-PH2-PH3
	BW 861PZ	⊗	PZ1-PZ2-PZ3
	BW 861PE	⊗	3-4-5-6 mm
	BW 861TX	⊗	T10-T15-T20-T25-T30

X
42

190x160x60 mm



PROMO COMBO

2023



Ferramenta
Venturi

Vinoia
GOMMA-PLASTICA

UTENSILERIA - ANTIFORTUNISTICA - COMPONENTI INDUSTRIALI



~~€ 300,00~~

€ 95!!!

DISCHI +
SMERIGLIATRICE

**ACQUISTA
100 PEZZI
AL PREZZO
PROMO!**

Ø 115 mm

DISCHI DA TAGLIO DI SPESSORE SOTTILE - Centro Piano **A46Q**

	Codice PACCHETTO	Diametro	Spessore	Foro
13	AB000300300	115	1,0	22,23
15	AB000300301	115	1,6	22,23

INCLUSA PER TE

la smerigliatrice

Beta 1956 115-750W

del valore di € 77,50

750W



OFFERTA IVA ESCLUSA

(IVA ESCLUSA – FINO AD ESAURIMENTO SCORTE)



€ 45,00

+ IVA

BETA 1956 115-750W

0129291

Smerigliatrice angolare per dischi diam. 115mm

BETA 903E/C42

0117650

Assortimento di 13 chiavi a bussola esagonali, 18 inserti per avvitatori, 4 chiavi maschio esagonale piegate e 7 accessori, in cassetta di plastica



BETA 923E/C25

0105918

Assortimento di 20 chiavi a bussola esagonali e 5 accessori, in cassetta di plastica



BETA 903E/C98

0304173

Assortimento di 45 chiavi a bussola esagonali, 35 inserti per avvitatori, 4 chiavi maschio esagonale piegate e 7 accessori, in cassetta di plastica





1900S

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA

CON TUBO 8x10

(DIAM. 8X12MM - L 10M)

~~€ 177,50~~
€ 75,00



1900M

AVVOLGITUBO AUTOMATICO A MOLLA

CON TUBO 10X15

(DIAM. 10X14MM - L 15M)

~~€ 243,00~~
€ 110,00